

Sale Name: Coin Auction. Lots of Silver Eagles, Silver and Sets

LOT 28 - 1988 U.S. Mint Uncirculated Coin Set With D and P mint marks

Component/Attribute	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5
Parameter A	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter B	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter C	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter D	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter E	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter F	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter G	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter H	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter I	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter J	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter K	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter L	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter M	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter N	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter O	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter P	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter Q	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter R	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter S	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter T	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter U	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter V	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter W	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter X	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter Y	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter Z	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter AA	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter AB	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter AC	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter AD	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter AE	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter AF	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter AG	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter AH	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter AI	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter AJ	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter AK	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter AL	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter AM	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter AN	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter AO	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter AP	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter AQ	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter AR	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter AS	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter AT	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter AU	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter AV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter AW	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter AX	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter AY	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter AZ	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BA	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BB	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BC	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BD	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BE	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BF	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BG	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BH	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BI	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BJ	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BK	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BL	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BM	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BN	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BO	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BP	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BQ	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BR	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BS	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BT	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BU	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	1.2345
Parameter BV	8.9012	3.4567	0.1234	5.6789	2.3456
Parameter BV	9.0123	4.5678	1.2345	6.7890	3.4567
Parameter BV	0.1234	5.6789	2.3456	7.8901	4.5678
Parameter BV	1.2345	6.7890	3.4567	8.9012	5.6789
Parameter BV	2.3456	7.8901	4.5678	9.0123	6.7890
Parameter BV	3.4567	8.9012	5.6789	0.1234	7.8901
Parameter BV	4.5678	9.0123	6.7890	1.2345	8.9012
Parameter BV	5.6789	0.1234	7.8901	2.3456	9.0123
Parameter BV	6.7890	1.2345	8.9012	3.4567	0.1234
Parameter BV	7.8901	2.3456	9.0123	4.5678	



United States Mint
1988 Uncirculated Coin Set
WITH D AND P MINT MARKS



Quantity: 1



**[https://
www.hamptonroadsauctioneer.com/](https://www.hamptonroadsauctioneer.com/)**